

Inhoud	
Algemeen Nagel / vinger Abdominale heelkunde Maagreductie heelkunde Thorax chirurgie Hechtmateriaal	index
Algemeen	
amputatie	Zie Chirurgie plastisch
transplantatie	Cyclosporine = immunosuppressief
Nagel / vinger	
panaritium	<p>Definitie witvinger, ontsteking vinger</p> <p>Types panaritiem cutaneum huid + vingerpulpa panartium articulare gewricht panaritium tendineum peesschede panartium ossale bot</p> <p>Mechanisme snel hoge druk opgebouwd in de vinger → snel necrose → snel uitbreiding</p> <p>Behandeling incisie + drainage</p>
paronchium	<p>Definitie Nagelbasis (proximaal lateraal) ontsteking ≠ unquis incarnatus R/ nagelbasis lateraal insnijden en huidflap maken (huid nagelbasis moet worden opgetild) evt deel nagel daaronder weghalen</p>
nagel letsel	germinatieve laag geraakt, nagel eraf R/ nagel er terug op met twee steken
ca nagel	<p>Definitie spinocellulair epithelioma of melanoma, onder nagel</p>
subunguaal hematoom	<p>Symptomen blauwe nagel</p> <p>behandeling drainage onder ringanesthesie omwille van pijn, infectiegevaar (veel bac onder nagel), tetanus vaccin geven, groot gat maken op plaats waar het meest blauw is, spoelen met fysiologisch, hiridoid zalf erop</p>
unquis incarnatus	<p>Definitie = ingegroeide nagel → inflamm met abces aan nagel punt (distaal lateraal) ≠ paronchium</p> <p>Behandeling 1. Geen soda badjes (verweekt de huid meer, meer kans op wondjes). Plastazote, copoline (geperste watten maar dan zeer dun) of smig (geen voedingsbodem voor bacterieen) + sterilon of betadine. 2. wigexcisie (probleem: vaak achterblijven nagelvormend weefsel) blijft open wond nadien 3. partiele nagel extractie + fenolisatie van het achterblijvende nagelvormende weefsel 3 min fenol</p>
Nagelmatrix	definitie nagelvormend weefsel
topletsel	<p>Behandeling inpakken met vet verband of flammazine verband bot vrij of # = augmentin</p>
Abdominale heelkunde	
Geprikkelde = acuut abdomen	= plankharde buik
Ileo-stoma	Na 1-2 dg opgang, veel vochtverlies
colondilatatie	> 10 cm = OK indicatie zie Gastroenterologie colon
externe hemoroiden	Zie Gastroenterologie rectum
lieskanaal	Zie Orthopedie lies
Sporters hernia	Zie Orthopedie lies
liesbreuk	Kinderen geen kunststof matjes (groeien niet mee), enkel lieskanaal herstellen
Mason	Zie maagreductie
Whipple	<p>Indicatie pancreas kop carcinoom</p> <p>Ingreep duodenum + galblaas + pancreaskop + onderste deel maag</p>
herniografie	definitie contrast in de buik → uitstulping van het peritoneum ?

Maagreductie heerkunde	
Maag bypass	
Maagballon	<p>Definitie ballon in maag oppompen via gastro-scopie</p> <p>Voordeel gastro-scopisch</p> <p>Nadeel risico op ulcera</p> <p>Resultaat 20% gewichtsverlies na 6 mnd, vaak weer 10% toename daarna</p>
resultaat	
Mason	<p>Definitie gat in maag, daar bandje door (diameter 1 cm) en tot slokdarm (5 cm) dichtnieten nog 60cc maag, kan laparoscopisch</p> <p>Nadeel nietjes willen nog wel 's losgaan (mucosa groeit niet aan elkaar) ulcera thv bandje</p> <p>Resultaat 70% goed na 5 jr 50% goed na 10 jr</p> <p>Gewichtsverlies 25-30% na 1 jaar, echter na 3-4 jaar vaak weer 10% toename</p>
Lap-band	<p>Definitie bandje om slokdarm, laparoscopisch</p> <p>Nadeel vaak ulcera herniatie boven bandje</p> <p>Voordeel opblaasbaar</p> <p>Resultaat zie Mason</p>
Thorax chirurgie	
wondgenezing	Na 6 mnd chirurgische wond op treksterkte, zie Traumatologie specifiek
Conditie pt	VO₂max moet minimaal 20 ml/min/kg zijn
Hechtmateriaal	
Niet oplosbaar	Ethilon Prolene
oplosbaar	Vicryl (wel verhoogd infectie gevaar)