



# Long interstitieel

Pagina 1 van 1  
Robert Rozenberg © 4 december 2014 [www.rozenbergsport.nl](http://www.rozenbergsport.nl)

<b>Inhoud</b>		
<a href="#">Inhoud</a> <a href="#">Interstitieel longlijden</a>		
<b>Interstitieel longlijden</b>		
asbestose	vooral restrictief, interstitieel, pleuraverkalking	
Besnier-Boeck-Schaumann	<b>Zie</b> Sarcoïdose	
EAA (extrinsieke allergische alveolitis)	<b>Definitie</b> tgv van vogels of medicijnen, voor iets = voor alles veehoogde gevoeligheid • granulomen in de long RX/ reticulair beeld <b>Therapie</b> stop oorzaak, event tijdelijk CS	
Goodpasture	<b>Symptomen</b> diffuse longbloeding	
Hamman-Rich	<b>Definitie</b> idiopatische pulmonair fibrose, 50 jr, ANF+, eerst griepachtig, prikkelhoest, vermagering (=usual intersti pneumon.) <b>Types</b> UIP, (desquam.=ac.) DIP, (acuut) AIP, (nt spec) NSIP <b>Therapie</b> corticoïden +/- azathioprine of cyclofosfamide	
interstitieel longlijden	<b>Definitie</b> interstitium dik → diffusie probleem interstitieel pathologie met als gevolg dat de diffusie afneemt vaak ook gepaard gaand met afname van compliance (zie <a href="#">Pneumologie restrictief</a> ) <b>Mechanisme</b> alveolair membraam is te dik diffusie duurt te lang, bloed stroomt te snel <b>symptomen</b> tachypnoe, crepitaties, DLCO↓, O2↓ bij inspanning RX: reticulair → honingraat <b>Differentieel diagnose</b> 1) asbest, EAA(duiven), amiodarone 2) longoedeem 3) Hamman Rich 4) Sarcoïdose 5) Wegener 6) SLE 7) reuma 8) lymfangitis carcinomatosa 9) Radiotherapie <b>Therapie</b> prednison, infect prev	
Löfgren syndroom	<b>Zie</b> Sarcoïdose	
Longfibrose	<b>Definitie</b> = interstitieel lijden, ook altijd een restrictieve component <b>Oorzaak</b> zie DD/ <b>Mechanisme</b> alveo-cappilair membraam fibroseert en wordt dikker	
Metotrexaat	<b>Definitie</b> chemotherapie <b>Bijwerking</b> reversiebele interstitiële longafwijkingen	
Sarcoïdose (Besnier-Boeck-Schaumann)	<b>Definitie</b> Overall (nt verkazende) granuloma's (amyloïdose, stapeling van eiwit, in dit geval immunoglobines) → interstium problematiek + restrictief longlijden <b>Epidemiologie</b> 20 of 45 jr <b>Symptomen</b> chron progr. (of ac.=griepachtig), longfibrose, erythema nodosum (zie <a href="#">Dermatologie</a> ), hepatosplenomegalie, uveïtis, artritis (zie <a href="#">Orthopedie artritis</a> ) <b>Löfgren syndroom</b> = sarcoïdose+artritis+koorts+interstitieel longlijden+erythema nodosum <b>Stadia</b> kunnen door elkaar, stadium 1) lymfeknopen, vaak subac., jonge ♀, koorts, erythema nodosum, löfgren stadium 2) + parenchym letsels, vaak TV of chron moe stadium 3) enkel parenchym letsels, chron moe stadium 4) irreversibele fibrose <b>Diagnose</b> RX: kleine longen, matglasbeeld, einde=honingraat lab: toename ACE, daling WBC, toename Ca <sup>2+</sup> , toename gammaglob spirometrie: restrictief longlijden <b>Therapie</b> corticoïden +/- azathioprine of cyclofosfamide <b>Behandeling</b> corticosteroiden <b>Prognose</b> 85% gaat binnen 2 jaar in remissie	
Wegener	<b>Diagnose</b> interstitieel, c-ANCA+	